


# ATH 7260

## Obrázky produktu

---



## Popis

---

- Plně automatické ovládání všech funkcí pomocí mobilní bezkabelové ovládací jednotky s bateriovým provozem
- Elektrohydraulický pohon se 2 rychlostmi otáčení a 3 rychlostmi montáže (4, 6 a 10 ot./min.)
- Montáž a demontáž kol a pneumatik do 60", hmotnost kola 3100 kg, průměr pneu 3100 mm a šířka pneu 1810 mm
- Snadná montáž pomocí samostředícího, předem nastavitelného a rozšířitelného čtyřčelistového systému
- Ideální pro pneumatiky v zemědělství, lesnictví, stavebnictví, pro nákladní a užitková vozidla (volitelné příslušenství také pro hliníkové disky)

## Další informace

---

Vnější upínací rozsah	110 – 1.270 mm
Rozšířený rozsah upínání	110 – 1.530 mm
Průměr ráfku	60"
Šířka kola max.	3.100 mm
Průměr kola max.	1.810 mm
Max. hmotnost kola	3.100 kg
Síla srážecí patky	8.000 kg
Rychlost montáž	4 – 6 – 10 U/min
Příkon	4,8 / 5,6 kW
Napájení	3x 400V / C32A
Úroveň hluku	70 dB(A)

