

ATH Hytron Lift 2.40 HB

Obrázky produktu



Short Description

ATH Concept Series

- **Moderní design - průkopnická technologie - působivý vzhled**
- Elektrohydraulický dvousloupový výtah s prostorově úspornými trojúhelníkovými sloupy, dva nezávislé sloupy jsou ovládány bezdrátově pomocí průmyslového rádia, bez rušivého křížového propojení nahoře
- **Koncept ATH Hytron**
 - 1) Řízení ASC (ATH Safety Control) pro synchronizaci 2 nezávislých sloupů, každý s hydraulickou jednotkou
 - 2) Řízení rychlosti a tlaku
 - 3) Velmi robustní, odolný systém plunžrových válců ATH
 - 4) Hydraulická koncepce ATH-Hytron, která je vhodná pro servis, všechny komponenty na jednom místě pro snadnou údržbu
- Sloupy zdvihací plošiny s proměnlivou šířkou bez nutnosti připojení
- Dvě ovládací jednotky pro flexibilní použití na obou sloupech
- Sada napájení (230 V / stlačený vzduch / USB) na obou sloupech
- Bezpečnostní ovládání: Elektromagnetické bezpečnostní pojistky MicroAnts, které se automaticky odjišťují při zvedání a spouštění a také při ukládání břemene
- Multifunkční zvedání pomocí třídílných opěrných ramen a dvojitých teleskopických opěrných desek a volitelně s dvojitým kloubovým ramenem
- Tovární montáž „Plug and play“, nastavit, zapojit, naplnit olejem, hotovo
- Kvalitativní vylepšení každé dílny díky vysoce kvalitnímu a atraktivnímu designu, a to zakrytím všech komponentů

Další informace

Barva	Anthrazitgrau
Nosnost	4.000 kg
Max. výška zdvihu	2.000 mm
Světlá šířka	2.310 – 2.500 mm
Celková šířka	3.050 – 3.240 mm
Celková výška	3.220 mm
Části nosných ramen	3
Příkon	2 x 2,2 KW
Čas zvedání / spouštění	ca. 32 s
Software Plattform	ATH HeartBeat
Napájení	3x 400V / C16A
Základy	min. C20/25 4.000 x 2.000 x 180 mm

